

பிரிவு 11

சுகவனிதையர் பிணியாய்வு நிலைய மேற்பார்வை

1. மேற்பார்வை உத்தியோகத்தரது பெயர் :
2. பதவி :
3. மேற்பார்வை திகதி :
4. சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவு :
5. பிணியாய்வு நிலையத்தின் பெயர் :
6. மேற்பார்வையின் குறிக்கோள் :
7. மேற்பார்வை சம்பந்தமாக குடும்பநல உத்தியோகத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டதா? : ஆம்/இல்லை
8. பிணியாய்வு நிலையத்தின் கால இடைவெளி :
9. எத்தனை PHM பிரிவுகள் உள்ளடக்கப்படுகின்றது :
10. உள்ளடக்கப்படும் சனத்தொகை :
11. பங்கு பற்றிய குடும்பநல உத்தியோகத்தர்களது எண்ணிக்கை :
12. பிணியாய்வு நிலையத்தை நடாத்தும் அலுவலர் : MOH/AMOH/MO/RMO/AMO
13. மேற்பார்வையின் போது பங்குபற்றிய ஏனைய உத்தியோகத்தர் வகை :- : RSPHNO/PHNS/SPHM

முன்னைய மேற்பார்வை:-

14. மேற்பார்வை திகதி :
15. மேற்பார்வை உத்தியோகத்தரது பதவி :
16. பரிந்துரைகள் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளனவா : ஆம்./இல்லை
17. அமுலாக்கப்படாத பரிந்துரைகள் குறித்த குறிப்பு:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

பகுதி 1

கண்ணோட்டம்

1. ஒவ்வொரு PHM பிரிவிலிருந்தும் பிணியாய்வு நிலையத்திற்கான சேவை பெறுநரின் எண்ணிக்கை

இல.	இலக்கு குழு	PHM பிரிவு 1	PHM பிரிவு 2	PHM பிரிவு 3	PHM பிரிவு 4
1.1	35 வயது பெண்களின் எண்ணிக்கை				
1.2	45 வயது பெண்களின் எண்ணிக்கை				
1.3	வேறு வயதுடைய பெண்களின் எண்ணிக்கை				
1.4	மீள் வருகை தந்த பெண்களின் எண்ணிக்கை				

2. பிணியாய்வு நிலைய சூழல்

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| a. பிணியாய்வு நிலையத்தின் துப்பரவு நிலை | திருப்தி ☐ | திருப்தியில்லை ☐ |
| b. காற்றோட்டம் | போதும் ☐ | போதாது ☐ |
| c. மின்சார வசதி | இருக்கிறது ☐ | இல்லை ☐ |
| d. இருக்கைகளின் வசதி | போதும் ☐ | போதாது ☐ |
| e. மலசலகூட வசதி | போதும் ☐ | போதாது ☐ |
| f. அணுகும் தன்மை | திருப்தி ☐ | திருப்தியில்லை ☐ |
| g. போதுமான நீர் வசதி | போதும் ☐ | போதாது ☐ |

3. பிணியாய்வு நிலைய ஒழுங்கமைப்பு

இல	செயற்பாடு	ஆம்	இல்லை	குறிப்பு
3.1	கடமை சுழற்சி அட்டவணை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?			
3.2	முதல் நாள் பிணியாய்வு நிலைய ஆயத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதா?			
3.3	சுகாதாரக் கல்வி சாதனங்கள் சுவரில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?			
3.4	வெவ்வேறு பிணியாய்வு நிலைய செயற்பாடுகளுக்காக வெவ்வேறு இடங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளதா?			
3.5	எல்லா சேவை பெறுநருக்கம் இலக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதா?			
3.6	வெவ்வேறு இலக்கு குழுக்களுக்காக பிணியாய்வு நிலைய நேரங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளனவா? (ANC 8.30 a.m , FPC – 1.30 p.m)			
3.7	சுத்தமான படுக்கையும் படுக்கை விரிப்பும் தாயை பரிசோதிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றதா?			
3.8	ஏற்கனவே போடப்பட்ட சுகாதாரக்கல்வி திட்டத்திற்கு அமைவாக சுகாதாரக் கல்வி வழங்கப்படுகின்றதா?			
3.9	சேவை பெறுநர் வாசிப்பதற்கு வாசிப்பு வகைகள் கிடைக்கின்றனவா?			
3.10	தனியுரிமை பாதுகாக்கப்படும் வகையில் பெண்கள் திரையிடப்படும் வகையில் இடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது			
3.11	கழிவு முகாமைத்துவம் திருப்தியா?			

4.கருப்பைக் கழுத்துப்படலம் எடுப்பதற்கான உபகரணங்கள்

இல	உபகரணங்கள்	கிடைப்பனவு	கிடைப்பனவு இல்லை	குறிப்பு
1	ஸ்பெகூலம்			
2	ஸ்பரல்லா			
3	கோப்பினிங் குடுவை			
4	95% அல்ககோல்			
5	டயமண்ட் பென்சில்			
6	கண்ணாடி சிலைட்			
7	சீட்டில் இருக்கி			
8	ஸ்பொட் விளக்கு			
9	கிட்னி றே			
10	கையுறை			
11	ஸ்பொன்ஜ் வொசெப்ஸ்			
12	மாதிரி நகர்வு பெட்டி			

பகுதி 2

பிணியாய்வு செயற்பாடும்

1.சுகாதார கல்வித் திட்டம்

இல.	செயற்பாடு	ஆம்	இல்லை	குறிப்பு
1.1	ஒவ்வொரு பிணியாய்வு நிலைய அமர்வுகளிற்கும் சுகாதார கல்வி திட்ட அட்டவணை உள்ளதா?			
1.2	சுகாதார கல்விக்காக PHM முன் ஆயத்தம் செய்துள்ளாரா?			
1.3	பொருத்தமான சுகாதார கல்வி சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றதா? (Eg- சுய மார்பு பரிசோதனை flash அட்டை)			
1.4	உள்ளடக்கம் தலைப்புக்கு பொருத்தமானதாக உள்ளதா?			
1.5	சரியான செய்தி வழங்கப்பட்டதா?			
1.6	PHM இன் வழங்கல் திறன் திருப்திகரமாக உள்ளது			
1.7	அமர்வின் முடிவில் பயனாளி அறிவை அதிகரித்துள்ளாரா என்பதை PHM மதிப்பீடு செய்தல்			
1.8	முக்கியமான செய்திகளின் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகிறதா?			

2. BMI இற்கான செயற்பாடு

இல.	செயற்பாடு	ஆம்	இல்லை	குறிப்பு
2.1	பொருத்தமான உபகரணங்களின் கிடைப்பனவு			
2.2	உயரம் அளப்பதற்கு சரியான நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது			
2.3	நிறை அளப்பதற்கு சரியான நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது			
2.4	டீஆஐ அட்டவணையுடன் உயரமும் நிறையும் சரியான இடத்தில் பொருத்தப்பாடு பார்த்து சுகவனிதையர் சிகிச்சை நிலைய குறிப்பு புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறதா?			
2.5	பெண்ணிற்கு பின்னாட்டல் வழங்கப்படுகிறதா?			
2.6	நிறையளவியின் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதா?			

3. குருதியழுக்கம் அளவிடும் செயற்பாடு

இல.	செயற்பாடு	ஆம்	இல்லை	குறிப்பு
3.1	குருதியழுக்கமானி முறையாக வேலை செய்கின்றதா?			
3.2	குருதியழுக்கம் பார்ப்பதற்காக கதிரையில் சரியாக நிலைப்படுத்தப்படுகிறனரா?			
3.3	குருதியழுக்கம் சரியாக அளக்கப்படுகின்றதா?			
3.4	சரியான முறையில் பதியப்படுகிறதா?			
3.5	அசாதாரண வாசிப்புக்கள் பெறப்பட்டின் அது அறிவிக்கப்படுகின்றதா?			
3.6	தேவைப்படும் போது பரிந்துரைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றனவா?			

4. தொற்று நீக்கல் செயற்பாடு

- a) தொற்று நீக்கல் அட்டவணை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- b) சிரேட் உத்தியோகத்தரினால் மேற்பார்வையிட்டு கையொப்பமிடப்பட்டுள்ளதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- c) நேரத்திற்கு உபகரணங்களை தொற்றுநீக்குவதற்கு PHM இயலுமானவராக இருக்கிறாரா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- d) தோற்று நீக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் சீட்டில் இருக்கி மூலம் கையாளப்படுகின்றதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐

5. கழிவகற்றலும் துப்பரவாக்கலும்

- a. போதுமான அளவு பாதுகாப்பு பெட்டிகள் உள்ளனவா? ஆம் ☐ இல்லை ☐
- b. கழிவகற்றல் சுகாதாரமான நிலையில் நடைபெறுகிறதா? ஆம் ☐ இல்லை ☐
- c. பிணியாய்வு நிலைய முடிவில் உபகரணங்களும் பிணியாய்வு நிலையமும் துப்பரவு செய்யப்படுகிறதா? ஆம் ☐ இல்லை ☐

பகுதி 3

PHM இனால் வழங்கப்பட்ட உதவியை மதிப்பீடு செய்தல்

1. சுகாதார வைத்திய அதிகாரிக்கு/ PHNS ற்கு மாற்பக பரிசோதனைக்கு உதவி செய்வதை மதிப்பீடுசெய்தல்

- a. வனிதையின் செய்முறைக்குரிய பொருத்தப்பாட்டை அனுமானித்தல்
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- b. மாற்பக பரிசோதனைக்கான பொருத்தமான இடம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- c. மாற்பகம் பரிசோதிக்கப்படுவது அறிவிக்கப்பட்டதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- d. கட்டிலில் நிலைப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்கின்றாரா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- e. அவரது அந்தரங்கம் பாதுகாக்கப்படும் விதத்தில் படிமுறைகள் எடுக்கப்படுகிறதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- f. மாற்பக பரிசோதனைக்காக உடலது மேலாடைகள் திறக்கப்படுகின்றனவா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- g. பரிசோதனையின் பின் ஆடை அணிவதற்கு உதவிசெய்யப்படுகின்றதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- h. கட்டிலிருந்து எழும்புவதற்கு ஆதரவு வழங்கப்படுகிறதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- i. விஷேட பராமரிப்புக்கு அனுப்பப்படும் போது விளங்கப்படுத்தப்படுகிறதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐

2. கருப்பைக் கழுத்து படலம் எடுப்பதற்கு சுகாதார வைத்திய அதிகாரிக்கு அல்லது PHNS இற்கு உதவுவதை மதிப்பீடு செய்தல்

- a. செயன்முறைக்குரிய பொருத்தப்பாட்டை அனுமானித்தல்
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- b. கருப்பை கழுத்து படலம் எடுக்க முன்னர் அறிவிக்கப்படுகிறதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- c. சரியான நிலையில் நிலைப்படுத்தப்படுகின்றாரா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- d. அவரது அந்தரங்கத்தை பாதுகாக்க படிமுறை எடுக்கப்படுகிறதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- e. தேவையான உபகரணங்களை கொடுத்து உதவிகிறாரா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- f. கட்டிலிருந்து இறங்குவதற்கு உதவி செய்கிறாரா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- g. அடுத்த தரிசிப்பு பற்றி அறிவிக்கப்படுகிறதா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐
- h. கருப்பை கழுத்து படலத்தை பரிசோதனைக்கு அனுப்பும் விதத்தில் தயாரிப்பதற்கு உதவி செய்கின்றாரா?
ஆம் ☐ இல்லை ☐

பகுதி – 04
அலுவலர்களது மனப்பாங்கும் சேவை பெறுநரின் திருப்தியும்

1. சேவை பெறுநர் நோக்கிய அலுவலகரது மனப்பாங்கு

மனப்பாங்கு

நேர்மறை

☐

எதிர்மறை

2. சேவை பெறுநர் திருப்தி (5 சேவை பெறுநரை நேர்காணவும்)

இல.	நடவடிக்கைகள்	சேவை பெறுநர் 1	சேவை பெறுநர் 2	சேவை பெறுநர் 3	சேவை பெறுநர் 4	சேவை பெறுநர் 5
2.1	காத்திருக்கும் நேரம்					
2.2	பெறப்பட்ட சேவைகளின் எண்ணிக்கை					
2.3	பெறப்பட்ட சேவை	மிகவும் நல்லது				
		நல்லது				
		திருப்தி				
		அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும்				

சேவைபெறுநரின் சேவை முன்னேற்றத்திற்கான ஆலோசனை

.....

.....

முழுமையான குறிப்பு

.....

.....

.....

பகுதி – 05

சுகவனிதையர் நிலைய குறிப்பீடுகள் பேணுகையும் தரவுகளின் தரத்தின் முன்னேற்றம்

1. ஆவணப்படுத்தல்

- a) சுகவனிதையர் பிணியாய்வு நிலைய பதிவேடு பேணுகை ஆம் ☐ இல்லை ☐
- b) சுகவனிதையர் குறிப்பீடு கைநூல் சரியாக நிரப்பப்பட்டு பெண்ணினது கையில் கொடுக்கப்படுகிறதா? ஆம் ☐ இல்லை ☐
- c) கடமை முறையேட்டின் படி செயற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. ஆம் ☐ இல்லை ☐
- d) பிணியாய்வு நிலை அறிக்கை (r-527) சரியாக நிரப்பப்படுகிறது ஆம் ☐ இல்லை ☐

2. கருப்பை கழுத்து புற்றுநோய் பரிசோதனை

2.1 கருப்பை கழுத்துபடலம்

இல.	பதிவேடுகள்	பிணியாய்வு நிலைய வரவு			எடுக்கப்பட்ட கருப்பை கழுத்து படலங்களின் எண்ணிக்கை	பெறப்பட்ட அறிக்கையின் எண்ணிக்கை	நேர் மறையான கருப்பை கழுத்து படல அறிக்கை	பரிந்துரைகளின் எண்ணிக்கை
		35 வயது	45 வயது	ஏனைய வயது				
2.1.1	சுகவனிதையர் பிணியாய்வு நிலைய பதிவேடு							
2.1.2	பிணியாய்வு நிலைய காலாண்டு அறிக்கை (H527)							
2.1.3	சுகவனிதையர் சிகிச்சை நிலையம்							

2.2 HPV-DNA பரிசோதனை

இல.	பதிவேடுகள்	பிணியாய்வு நிலைய வரவு			எடுக்கப்பட்ட கருப்பை கழுத்து படலங்களின் எண்ணிக்கை	பெறப்பட்ட அறிக்கையின் எண்ணிக்கை	பரிந்துரைக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
		35 வயது	45 வயது	ஏனைய வயது			
2.2.1	சுகவனிதையர் பிணியாய்வு நிலைய பதிவேடு						
2.2.2	சுகவனிதையர் சிகிச்சை நிலையம்						